



*Weinbau schnell, effektiv  
und sicher gestalten.*

**VitiFort<sup>®</sup>**

## Endpfahl VitiFort® VX



## Reihenpfahl VitiFort® V80



Seit mehr als 40 Jahren produziert Perfil en frio, ein Unternehmen der Condesa Group, Weinbergpfähle – der neu entwickelte Weinbergpfahl VitiFort® mit außenliegenden Haken, auch in Magnelis-Verzinkung, ist exzellent geeignet für die maschinelle Bearbeitung durch Vollernter sowie maschinelles Ausheben und Vorschneiden.

VitiFort® Pfähle vereinen Funktionalität und Widerstandsfähigkeit. Die Produktreihe VitiFort® wird aus ausgewähltem Baustahl kalt gewalzt. Die VitiFort® Produktreihe besteht aus dem Reihenpfahl V50, V60, V80 und dem Endpfahl VX.




# Reihenpfahl VitiFort® V50, V60, V80


Die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Reihenpfahl **VitiFort®** sind:

- Das besondere Design, welches dem Pfahl eine hohe Stabilität und gleichzeitig Elastizität gibt
- Das spezielle Profil, das ein sicheres Einschlagen des Pfahls garantiert
- Schlagfeste Haken, die auch bei hoher Beanspruchung durch maschinelle Belastungen- wie beispielsweise durch Vollernter - standhalten
- Funktionale Haken, die mit einem ausgeklügelten System das Herausspringen der Drähte während der Laubarbeit bzw. durch Geländeformationen (Senken) verhindern
- Die große Auswahl an Längen von 2,00 m bis 3,00 m und Stärken von 1,5 mm bzw. 1,8 mm
- Die Rückverfolgbarkeit durch Kennzeichnung mit Datum und Logo
- Die ausschließliche Verwendung von Baustahl (S250), der nach strengen Qualitätskriterien ausgewählt wird
- Die erstklassigen Antikorrosionsbeschichtungen, die eine lange Lebensdauer garantieren


## Profil VitiFort® V50



## Profil VitiFort® V60



## Profil VitiFort® V80



## Der VitiFort® Haken



- Breite der Haken: 10 mm
- Ausbuchtung unten dient zur Verstärkung – erhöht die Schlagfestigkeit
- Ausbuchtung oben verhindert das Herausspringen der Drähte

## Konfiguration VitiFort®V80

Länge in cm	230	240	250	260	270	280	300
Anzahl Hakenpaare	12	12	14	14	16	16	18
Doppelhaken unten	1	1	1	1	1	1	1
Länge bis Doppelhaken	102	112	102	112	102	112	112

## Unsere Empfehlung: Der Reihenpfahl VitiFort® V80

- Die Hakenpaare sind in einem Abstand von 10 cm angebracht und bieten damit umfangreiche Flexibilität für den Aufbau des Drahrahmens.
- 7 mm Lochung am Rücken im Abstand von 20 cm. Schenkelseitige Lochung von 8 x 20 mm.
- Idealer Pfahl für den Einsatz von Heftdrahtfedern, um Laub- und Heftarbeiten in der Wachstumsphase zeitsparend durchführen zu können.
- Die Lieferung erfolgt in Einheiten zu 18 Stück im Bund bzw. 360 Stück als Palette.

**Fazit:** Ein Pfahl aus Stahl der besten Qualität zu einem absolut wettbewerbsfähigen Preis.



### **Zubehörtipps:**


- Kunststoffdrahthalter Firma REMA - Plasticparts zum Schutz von Kunststoffdrähten
- Heftdrahtfeder der Stärke 2,5 mm und einer Auslegerlänge von je 20 cm



# Endpfahl VitiFort® VX

Die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Endpfahl VitiFort® VX sind:

- Hohe Stabilität durch das besondere Profil und die Verwendung von Baustahl in der Stärke von 2 mm



- In Längen von 2,20 m bis 2,90 m erhältlich

## Konfiguration VitiFort®VX

Länge cm	240	250	270	290
Lochung	15	15	15	15

- Eine Lochung an der Seite alle 10 cm sowie am Pfahlrücken alle 10 cm (versetzt) ermöglicht den flexiblen Aufbau von Drahtrahmen



- Einfache und schnelle Befestigung von Spanndrahtschlösser mittels Schrauben/Muttern möglich oder am Rücken mit Gripple Drahtspanner



- Abspannung mittels Gripple GPAK Abspannvorrichtung möglich



# Verzinkungsarten VitiFort®

## Bandverzinkung

Das nach dem Sendzimir-Verfahren gewalzte Stahlband wird in ein Zinkbad getaucht. Anschließend wird das Band gestanzt und zum Pfahl verarbeitet.

## Magnelis®

Die Magnelis®-Legierung wird auch als Bandverzinkung aufgebracht. Die spezielle Verbindung aus Zink, Magnesium und Aluminium zeigt jedoch eine höhere Korrosionsbeständigkeit als Stückverzinkung.

## Stückverzinkung

Die Zinkbeschichtung wird im Gegensatz zur Bandverzinkung erst nach der Herstellung des Pfahls aufgebracht.

## Kontakt

**Weinbau-Produkte Falk GmbH**

**Höfner Straße 25**

**77886 Lauf**

**Tel. 07841 - 68 16 05**

**info@weinbau-produkte.de**

**www.weinbau-produkte.de**

