

# VitiFort<sup>®</sup>

 **PERFIL EN FRIO**  
GRUPO CONDESA

FUNKTIONALITÄT  
UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Kaltgeformte Drahtrahmen aus BAUSTAHL



Baustahl S250



Widerstandsfähige und flexible Haken



Ersparnis beim Gebrauch von Draht



- **01 FUNKTIONALITÄT**  
Zeitersparnis bis zu 40% bei Bewegungen.



- **02 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**  
Wir verwenden ausschließlich Baustähle (S250), die wir nach strikten Qualitätskriterien auswählen.



- **03 SICHERHEIT**  
Schlagfeste Haken.



- **04 HALTBARKEIT**  
Erstklassige Antikorrosionsbeschichtung, die eine Haltbarkeit garantiert, mit der selbst der Rebstock nicht mithalten kann.



- **05 VERFOLGBARKEIT**  
Kennzeichnung mit Datum und Logo.



- **06 LAGERUNG**  
Jeweils 20 der insgesamt 300 Stück der Pakete sind mit Stahlbändern versehen. So können sie besser verteilt und leichter gehandhabt werden.



- **07 DESIGN**  
Spezielles Profil für erhöhten Widerstand beim Einschlagen.




- **08 QUALITÄT ZUM OPTIMALEN PREIS**  
Die Garantie von Experten in Profilen: Stahl der besten Qualität zu einem absolut wettbewerbsfähigen Preis.


# Produktreihe VitiFort

Pfosten für Zwischenpositionen



V50



V60



V80



## Ergänzung zur Produktreihe VitiFort

— VX Endpfosten —



*\* Dieser Pfosten wurde zum Spannen des Drahtes an den Enden der einzelnen Weinstockreihen entwickelt.*

— V45 Zwischenpfosten —



*\* Geschweißter Zwischenpfosten Ideal für harte und steinige Böden. Statt mit Haken in Z-Form gearbeitet.*

## Merkmale der Produktreihe VitiFort

- Pfosten mit schlagfesten Haken mit 100 mm Durchlass. Für eine wirtschaftliche, schnelle und bequeme Montage und guten Halt des Drahtes.
- Spezialbearbeitung für die Entlastung des Drahtes.
- Empfohlene Einschlagtiefe zwischen 1/4 und 1/3 der Pfostenlänge, je nach Bodeneigenschaften und Art der Reberziehung.
- Pfostenstärke 1,5 mm, optional für höhere Widerstandserfordernisse auch mit 1,8 mm lieferbar.
- Drahrahmen mit verschiedenen Beschichtungen lieferbar.

---

**Verzinkung nach dem Sendzimir-Verfahren Z-275** 20 µm.

---

**Feuerverzinkung.** 50~70 µm.

---



## PERFIL EN FRÍO

*"Profitieren Sie von 60 Jahren Erfahrung"*

## SERVIÑA BESTÄTIGT

*"30 Jahre Erfahrung im Weinbau"*

**DIE BEDEUTUNG DES STAHLS.** Die für die Produktreihe VitiFort ausgewählten Baustähle sind etwas Besonderes und garantieren eine einwandfreie Leistungsfähigkeit des Produkts.

**LIEFERBARES ZUBEHÖR.** Für eine höhere Widerstandsfähigkeit des eingeschlagenen Pfostens, zur Optimierung des Abstands zwischen den Drahtrahmen je nach Modell, Bewässerung, etc. An jede Art von Relief oder Vegetation anpassbares Zubehör.

